



## Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral		Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp
Ort	Raumname	W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
00/0001/81	Bad	793	24	1	1200	793	-	600	900	100	49.5	65.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		11
00/0001/82	Küche	558	20	1	1200	558	-	600	900	66	40.2	24.3	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		11
00/0001/83	Wohnen	1080	20	1	1200	1080	-	600	900	155	41.9	51.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		11
00/0001/84	Wohnen	1023	20	1	1700	1023	-	600	1400	66	46.7	66.3	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		1
00/0002/69	Wohnen	566	20	1	1200	566	-	600	900	66	40.7	25.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		1
		566		1	1200	566	-	600	900	66	40.7	25.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		1
00/0002/76	Bad	658	24	1	1200	658	-	600	900	100	42.7	32.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		1
00/0002/77	Küche	1080	20	1	1200	1080	-	600	900	155	41.9	51.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		1
00/0003/66	Wohnen	2008	20	1	1200	1367	-	600	900	155	52.0	147.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		12
00/0003/67	Wohnen	1652	20	1	1700	1652	-	600	1400	155	41.3	76.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		1
00/0003/68	Wohnen	697	20	1	1200	697	-	600	900	155	43.6	36.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		1
00/0003/72	Bad	640	24	1	1200	640	-	600	900	155	47.2	43.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		12
00/0003/73	Küche	776	20	1	1200	776	-	600	900	155	48.2	56.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		12
00/0101/101	Wohnen	1137	20	1	1200	1137	-	600	900	155	43.8	60.4	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		9
00/0101/102	Wohnen	1028	20	1	1700	1028	-	600	1400	66	46.9	67.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		3
00/0101/97	Küche	698	20	1	1200	698	-	600	900	155	43.7	36.9	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		9



## Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral															
Ort	Raumname	Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp	
		W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
		Modellreihe-Typ											M	GS	St
00/0101/98	Bad	787	24	1	1200	787	-	600	900	100	49.2	62.8	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 22											-		9
00/0102/100	Wohnen	566	20	1	1200	566	-	600	900	66	40.7	25.2	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 21											-		1
		566		1	1200	566	-	600	900	66	40.7	25.2	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 21											-		1
00/0102/92	Küche	1096	20	1	1200	1096	-	600	900	155	42.4	53.6	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 33											-		2
00/0102/93	Bad	664	24	1	1200	664	-	600	900	100	43.0	33.7	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 22											-		2
00/0102/94	Wohnen	681	20	1	1200	681	-	600	900	155	42.7	33.9	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 30											-		2
00/0103/85	Wohnen	1011	20	1	1700	1011	-	600	1400	66	46.2	63.2	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 21											-		2
00/0103/86	Küche	1080	20	1	1200	1080	-	600	900	155	41.9	51.5	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 33											-		10
00/0103/87	Bad	617	24	1	1200	617	-	600	900	155	45.8	37.4	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 30											-		10
00/0103/88	Wohnen	792	20	1	1200	792	-	600	900	100	42.5	39.0	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 22											-		10
00/0201/114	Küche	699	20	1	1200	699	-	600	900	155	43.7	36.9	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 30											-		7
00/0201/116	Bad	791	24	1	1200	791	-	600	900	100	49.4	64.3	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 22											-		7
00/0201/118	Wohnen	1029	20	1	1700	1029	-	600	1400	66	46.9	67.6	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 21											-		4
00/0201/119	Wohnen	1081	20	1	1200	1081	-	600	900	155	41.9	51.5	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 33											-		7
00/0202/110	Küche/Wohnen	1091	20	1	1200	1091	-	600	900	155	42.3	53.2	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 33											-		3
00/0202/111	Bad	636	24	1	1200	636	-	600	900	155	47.0	42.2	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 30											-		3



## Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral		Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp
Ort	Raumname	W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
00/0202/112	Wohnen	678	20	1	1200	678	-	600	900	155	42.5	33.4	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		3
00/0202/117	Wohnen	569	20	1	1200	569	-	600	900	66	40.9	25.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		3
		569		1	1200	569	-	600	900	66	40.9	25.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		3
00/0203/103	Wohnen	1086	20	1	1200	1086	-	600	900	155	42.1	52.3	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		8
00/0203/104	Wohnen	1022	20	1	1700	1022	-	600	1400	66	46.6	65.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		3
00/0203/105	Bad	790	24	1	1200	790	-	600	900	100	49.3	63.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		8
00/0203/107	Küche	656	20	1	1200	656	-	600	900	66	46.5	41.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		8
00/0301/133	Küche	734	20	1	1200	734	-	600	900	155	45.7	44.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		5
00/0301/134	Bad	814	24	1	1200	814	-	600	900	100	50.6	74.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		5
00/0301/135	Wohnen	1843	20	1	1000	1843	-	600	1400	155	45.5	109.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		5
00/0301/136	Wohnen	1680	20	1	1700	1680	-	600	1400	155	41.9	80.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		4
00/0302/122	Wohnen	1244	20	1	1200	1244	-	600	900	155	47.6	86.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		4
00/0302/129	Bad	810	24	1	1200	810	-	600	900	100	50.4	72.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		4
00/0302/130	Wohnen	530	20	1	1200	530	-	600	900	65	50.7	49.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		4
00/0302/131	Küche	575	20	1	1200	575	-	600	900	66	41.3	26.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		1
		575		1	1200	575	-	600	900	66	41.3	26.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		1



## Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral		Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp
Ort	Raumname	W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
00/0303/120	Wohnen	1073	20	1	1200	1073	-	600	900	155	41.6	50.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		6
00/0303/121	Wohnen	1019	20	1	1700	1019	-	600	1400	66	46.5	65.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		4
00/0303/125	Bad	778	24	1	1200	778	-	600	900	100	48.7	59.3	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		6
00/0303/126	Küche	659	20	1	1200	659	-	600	900	66	46.7	42.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		6
01/0004/153	Bad	561	24	1	1200	561	-	600	900	155	42.6	27.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		11
01/0004/154	Wohnen	504	20	1	1200	504	-	600	900	65	48.2	36.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		11
01/0004/155	Küche	760	20	1	1200	760	-	600	900	155	47.2	51.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		11
01/0004/156	Wohnen	709	20	1	1700	709	-	600	1400	65	43.9	38.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		11
01/0005/141	Wohnen	359	20	1	1200	359	-	600	900	65	49.4	29.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 10												-		1
		359		1	1200	359	-	600	900	65	49.4	29.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 10												-		1
01/0005/148	Bad	672	24	1	1200	672	-	600	900	100	43.3	34.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		1
01/0005/149	Küche	845	20	1	1200	845	-	600	900	100	45.0	48.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		1
01/0006/138	Wohnen	1497	20	1	1200	1367	-	600	900	155	52.0	147.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		12
01/0006/139	Wohnen	1204	20	1	1700	1204	-	600	1400	155	48.0	86.4	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		12
01/0006/140	Wohnen	485	20	1	1200	485	-	600	900	65	46.5	30.9	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		12
01/0006/144	Bad	513	24	1	1200	513	-	600	900	66	44.0	27.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		12



## Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral		Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp
Ort	Raumname	W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
01/0006/145	Küche	561	20	1	1200	561	-	600	900	66	40.4	24.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		1
01/0104/169	Küche	531	20	1	1200	531	-	600	900	65	50.7	49.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		9
01/0104/170	Bad	638	24	1	1200	638	-	600	900	155	47.1	42.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		9
01/0104/173	Wohnen	817	20	1	1200	817	-	600	900	100	43.7	43.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		9
01/0104/174	Wohnen	695	20	1	1700	695	-	600	1400	65	43.1	35.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		9
01/0105/163	Wohnen	1049	20	1	1200	1049	-	600	900	155	40.8	47.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		2
01/0105/164	Bad	347	20	1	1200	347	-	600	900	65	47.8	24.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 10												-		2
01/0105/166	Küche	491	20	1	1200	491	-	600	900	65	47.0	32.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		2
01/0105/172	Wohnen	410	20	1	1200	410	-	600	900	65	39.9	17.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		2
		410		1	1200	410	-	600	900	65	39.9	17.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		2
01/0106/157	Wohnen	709	20	1	1700	709	-	600	1400	65	43.9	38.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		10
01/0106/158	Wohnen	758	20	1	1200	758	-	600	900	155	47.1	50.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		10
01/0106/159	Bad	512	24	1	1200	512	-	600	900	66	43.9	27.4	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		10
01/0106/160	Küche	621	20	1	1200	621	-	600	900	66	44.2	33.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		10
01/0204/186	Wohnen	591	20	1	1200	591	-	600	900	66	42.3	28.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		7
01/0204/188	Bad	542	24	1	1200	542	-	600	900	66	45.9	33.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		7



## Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral		Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp
Ort	Raumname	W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
01/0204/190	Wohnen	694	20	1	1700	694	-	600	1400	65	43.0	35.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		7
01/0204/191	Küche	758	20	1	1200	758	-	600	900	155	47.1	50.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		7
01/0205/182	Wohnen	858	20	1	1200	858	-	600	900	100	45.7	51.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		3
01/0205/183	Bad	524	24	1	1200	524	-	600	900	66	44.7	29.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		3
01/0205/184	Küche	479	20	1	1200	479	-	600	900	65	45.9	29.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		3
01/0205/189	Wohnen	412	20	1	1200	412	-	600	900	65	40.0	17.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		3
		412		1	1200	412	-	600	900	65	40.0	17.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		3
01/0206/175	Wohnen	763	20	1	1200	763	-	600	900	155	47.4	52.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		8
01/0206/176	Wohnen	718	20	1	1700	718	-	600	1400	65	44.4	39.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		8
01/0206/177	Bad	520	24	1	1200	520	-	600	900	66	44.4	28.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		8
01/0206/179	Küche	608	20	1	1200	608	-	600	900	66	43.4	31.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		8
01/0304/205	Küche	532	20	1	1200	532	-	600	900	65	50.8	49.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		5
01/0304/206	Bad	636	24	1	1200	636	-	600	900	155	47.0	42.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		5
01/0304/207	Wohnen	1406	20	1	1000	1406	-	600	1400	100	48.0	101.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		5
01/0304/208	Wohnen	1218	20	1	1700	1218	-	600	1400	100	42.1	58.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		5
01/0305/194	Wohnen	955	20	1	1200	955	-	600	900	100	50.6	87.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		4



## Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral															
Ort	Raumname	Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp	
		W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
		Modellreihe-Typ											M	GS	St
01/0305/201	Bad	652	24	1	1200	652	-	600	900	155	47.9	46.4	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 30											-		4
01/0305/202	Küche	383	20	1	1200	383	-	600	900	65	37.6	14.7	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 11											-		4
01/0305/203	Wohnen	415	20	1	1200	415	-	600	900	65	40.3	18.2	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 11											-		4
		415		1	1200	415	-	600	900	65	40.3	18.2	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 11											-		4
01/0306/192	Wohnen	754	20	1	1200	754	-	600	900	155	46.9	49.6	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 30											-		6
01/0306/193	Wohnen	716	20	1	1700	716	-	600	1400	65	44.3	39.3	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 11											-		6
01/0306/197	Bad	631	24	1	1200	631	-	600	900	155	46.7	40.9	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 30											-		6
01/0306/198	Küche	534	20	1	1200	534	-	600	900	65	51.0	51.1	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 11											-		6
02/0007/225	Bad	530	24	1	1200	530	-	600	900	66	45.1	30.7	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 21											-		11
02/0007/226	Wohnen	542	20	1	1200	542	-	600	900	65	51.8	56.9	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 11											-		11
02/0007/227	Küche	760	20	1	1200	760	-	600	900	155	47.2	51.1	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 30											-		11
02/0007/228	Wohnen	720	20	1	1700	720	-	600	1400	65	44.5	40.0	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 11											-		11
02/0008/213	Wohnen	429	20	1	1200	429	-	600	900	65	41.5	20.0	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 11											-		1
		429		1	1200	429	-	600	900	65	41.5	20.0	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 11											-		1
02/0008/220	Bad	284	20	1	1200	284	-	600	900	65	39.6	12.0	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 10											-		1
02/0008/221	Küche	923	20	1	1200	923	-	600	900	100	48.9	71.6	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 22											-		1



## Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral		Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp
Ort	Raumname	W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
02/0009/210	Wohnen	1497	20	1	1200	1367	-	600	900	155	52.0	147.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		12
02/0009/211	Wohnen	1204	20	1	1700	1204	-	600	1400	155	48.0	86.4	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		12
02/0009/212	Wohnen	485	20	1	1200	485	-	600	900	65	46.5	30.9	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		12
02/0009/216	Bad	513	24	1	1200	513	-	600	900	66	44.0	27.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		12
02/0009/217	Küche	561	20	1	1200	561	-	600	900	66	40.4	24.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		12
02/0107/241	Küche	531	20	1	1200	531	-	600	900	65	50.7	49.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		9
02/0107/242	Bad	638	24	1	1200	638	-	600	900	155	47.1	42.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		1
02/0107/245	Wohnen	817	20	1	1200	817	-	600	900	100	43.7	43.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		9
02/0107/246	Wohnen	695	20	1	1700	695	-	600	1400	65	43.1	35.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		9
02/0108/236	Wohnen	862	20	1	1200	862	-	600	900	100	45.9	52.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		2
02/0108/237	Bad	548	24	1	1200	548	-	600	900	66	46.3	34.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		2
02/0108/238	Küche	490	20	1	1200	490	-	600	900	65	46.9	32.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		2
02/0108/244	Wohnen	410	20	1	1200	410	-	600	900	65	39.9	17.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		2
		410		1	1200	410	-	600	900	65	39.9	17.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		2
02/0109/229	Wohnen	709	20	1	1700	709	-	600	1400	65	43.9	38.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		10
02/0109/230	Wohnen	758	20	1	1200	758	-	600	900	155	47.1	50.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		10



## Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral		Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp
Ort	Raumname	W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
02/0109/231	Bad	633	24	1	1200	633	-	600	900	155	46.8	41.3	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		10
02/0109/232	Küche	537	20	1	1200	537	-	600	900	65	51.3	53.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		10
02/0207/258	Küche	530	20	1	1200	530	-	600	900	65	50.7	49.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		7
02/0207/260	Bad	641	24	1	1200	641	-	600	900	155	47.3	43.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		7
02/0207/262	Wohnen	694	20	1	1700	694	-	600	1400	65	43.0	35.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		7
02/0207/263	Wohnen	758	20	1	1200	758	-	600	900	155	47.1	50.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		7
02/0208/254	Wohnen	989	20	1	1200	989	-	600	900	155	38.9	40.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		3
02/0208/255	Bad	650	24	1	1200	650	-	600	900	155	47.8	45.9	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		3
02/0208/256	Küche	392	20	1	1200	392	-	600	900	65	38.3	15.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		3
02/0208/261	Wohnen	412	20	1	1200	412	-	600	900	65	40.0	17.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		3
		412		1	1200	412	-	600	900	65	40.0	17.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		3
02/0209/247	Wohnen	763	20	1	1200	763	-	600	900	155	47.4	52.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		8
02/0209/248	Wohnen	718	20	1	1700	718	-	600	1400	65	44.4	39.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		8
02/0209/249	Bad	641	24	1	1200	641	-	600	900	155	47.3	43.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		8
02/0209/251	Küche	533	20	1	1200	533	-	600	900	65	50.9	50.4	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		8
02/0307/277	Wohnen	532	20	1	1200	532	-	600	900	65	50.8	49.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		5



## Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral		Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp
Ort	Raumname	W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
02/0307/278	Bad	636	24	1	1200	636	-	600	900	155	47.0	42.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		5
02/0307/279	Küche	1406	20	1	1000	1406	-	600	1400	100	48.0	101.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		5
02/0307/280	Wohnen	1218	20	1	1700	1218	-	600	1400	100	42.1	58.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		5
02/0308/266	Wohnen	977	20	1	1200	977	-	600	900	100	51.7	101.4	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		4
02/0308/273	Bad	652	24	1	1200	652	-	600	900	155	47.9	46.4	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		4
02/0308/274	Küche	383	20	1	1200	383	-	600	900	65	37.6	14.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		4
02/0308/275	Wohnen	415	20	1	1200	415	-	600	900	65	40.3	18.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		4
		415		1	1200	415	-	600	900	65	40.3	18.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		4
02/0309/264	Wohnen	754	20	1	1200	754	-	600	900	155	46.9	49.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		6
02/0309/265	Wohnen	716	20	1	1700	716	-	600	1400	65	44.3	39.3	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		6
02/0309/269	Bad	631	24	1	1200	631	-	600	900	155	46.7	40.9	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		6
02/0309/270	Küche	534	20	1	1200	534	-	600	900	65	51.0	51.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		6
03/0010/297	Bad	530	24	1	1200	530	-	600	900	66	45.1	30.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		11
03/0010/298	Wohnen	534	20	1	1200	534	-	600	900	65	51.0	51.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		11
03/0010/299	Küche	760	20	1	1200	760	-	600	900	155	47.2	51.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		11
03/0010/300	Wohnen	720	20	1	1700	720	-	600	1400	65	44.5	40.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		11



## Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral															
Ort	Raumname	Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp	
		W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
		Modellreihe-Typ											M	GS	St
03/0011/285	Küche	356	20	1	1200	356	-	600	900	65	49.0	27.8	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 10											-		1
		356		1	1200	356	-	600	900	65	49.0	27.8	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 10											-		1
03/0011/292	Bad	672	24	1	1200	672	-	600	900	100	43.3	34.6	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 22											-		1
03/0011/294	Wohnen	978	20	1	1200	978	-	600	900	155	38.5	39.2	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 33											-		1
03/0012/282	Wohnen	1497	20	1	1200	1367	-	600	900	155	52.0	147.1	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 33											-		12
03/0012/283	Wohnen	1204	20	1	1700	1204	-	600	1400	155	48.0	86.4	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 30											-		12
03/0012/284	Wohnen	485	20	1	1200	485	-	600	900	65	46.5	30.9	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 11											-		12
03/0012/288	Bad	513	24	1	1200	513	-	600	900	66	44.0	27.7	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 21											-		12
03/0012/289	Küche	561	20	1	1200	561	-	600	900	66	40.4	24.7	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 21											-		12
03/0110/313	Küche	531	20	1	1200	531	-	600	900	65	50.7	49.1	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 11											-		9
03/0110/314	Bad	646	24	1	1200	646	-	600	900	155	47.6	44.9	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 30											-		9
03/0110/317	Wohnen	817	20	1	1200	817	-	600	900	100	43.7	43.2	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 22											-		9
03/0110/318	Wohnen	695	20	1	1700	695	-	600	1400	65	43.1	35.5	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 11											-		9
03/0111/308	Küche	862	20	1	1200	862	-	600	900	100	45.9	52.7	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 22											-		2
03/0111/309	Bad	525	24	1	1200	525	-	600	900	66	44.8	29.8	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 21											-		2
03/0111/310	Wohnen	490	20	1	1200	490	-	600	900	65	46.9	32.2	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 11											-		2



## Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral		Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp
Ort	Raumname	W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
03/0111/316	Wohnen	410	20	1	1200	410	-	600	900	65	39.9	17.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		2
		410		1	1200	410	-	600	900	65	39.9	17.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		2
03/0112/301	Wohnen	709	20	1	1700	709	-	600	1400	65	43.9	38.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		10
03/0112/302	Wohnen	758	20	1	1200	758	-	600	900	155	47.1	50.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		10
03/0112/303	Bad	619	24	1	1200	619	-	600	900	155	46.0	38.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		10
03/0112/304	Küche	541	20	1	1200	541	-	600	900	66	39.2	22.4	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		10
03/0210/330	Küche	530	20	1	1200	530	-	600	900	65	50.7	49.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		7
03/0210/332	Bad	642	24	1	1200	642	-	600	900	155	47.3	43.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		7
03/0210/334	Wohnen	694	20	1	1700	694	-	600	1400	65	43.0	35.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		7
03/0210/335	Wohnen	758	20	1	1200	758	-	600	900	155	47.1	50.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		7
03/0211/326	Wohnen	857	20	1	1200	857	-	600	900	100	45.6	51.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		3
03/0211/327	Bad	625	24	1	1200	625	-	600	900	155	46.3	39.3	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		3
03/0211/328	Küche	404	20	1	1200	404	-	600	900	65	39.3	16.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		3
03/0211/333	Wohnen	412	20	1	1200	412	-	600	900	65	40.0	17.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		3
		412		1	1200	412	-	600	900	65	40.0	17.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		3
03/0212/319	Wohnen	763	20	1	1200	763	-	600	900	155	47.4	52.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		8



## Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral		Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp
Ort	Raumname	W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
03/0212/320	Wohnen	718	20	1	1700	718	-	600	1400	65	44.4	39.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		8
03/0212/321	Bad	643	24	1	1200	643	-	600	900	155	47.4	44.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		8
03/0212/323	Küche	534	20	1	1200	534	-	600	900	65	51.0	51.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		8
03/0310/349	Küche	532	20	1	1200	532	-	600	900	65	50.8	49.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		5
03/0310/350	Bad	645	24	1	1200	645	-	600	900	155	47.5	44.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		5
03/0310/351	Wohnen	1406	20	1	1000	1406	-	600	1400	100	48.0	101.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		5
03/0310/352	Wohnen	1218	20	1	1700	1218	-	600	1400	100	42.1	58.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		5
03/0311/338	Wohnen	852	20	1	1200	852	-	600	900	100	45.4	50.3	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		4
03/0311/345	Bad	668	24	1	1200	668	-	600	900	155	48.9	51.9	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		4
03/0311/346	Küche	383	20	1	1200	383	-	600	900	65	37.6	14.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		4
03/0311/347	Wohnen	415	20	1	1200	415	-	600	900	65	40.3	18.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		4
		415		1	1200	415	-	600	900	65	40.3	18.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		4
03/0312/336	Wohnen	754	20	1	1200	754	-	600	900	155	46.9	49.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		6
03/0312/337	Wohnen	716	20	1	1700	716	-	600	1400	65	44.3	39.3	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		6
03/0312/341	Bad	641	24	1	1200	641	-	600	900	155	47.3	43.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		6
03/0312/342	Küche	534	20	1	1200	534	-	600	900	65	51.0	51.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		6



## Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral		Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp
Ort	Raumname	W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
04/0013/367	Bad	671	24	1	1200	671	-	600	900	100	43.3	34.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		11
04/0013/368	Küche	424	20	1	1200	424	-	600	900	65	41.1	19.3	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		11
04/0013/369	Wohnen	760	20	1	1200	760	-	600	900	155	47.2	51.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		11
04/0013/370	Wohnen	720	20	1	1700	720	-	600	1400	65	44.5	40.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		11
04/0014/356	Wohnen	396	20	1	1200	396	-	600	900	65	38.7	16.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		1
		396		1	1200	396	-	600	900	65	38.7	16.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		1
04/0014/363	Bad	565	24	1	1200	565	-	600	900	66	47.4	38.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		1
04/0014/364	Küche	852	20	1	1200	852	-	600	900	100	45.4	50.3	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		1
04/0015/353	Wohnen	1497	20	1	1200	1367	-	600	900	155	52.0	147.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		12
04/0015/354	Wohnen	1229	20	1	1700	1229	-	600	1400	100	42.4	60.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		12
04/0015/355	Wohnen	471	20	1	1200	471	-	600	900	65	45.2	27.4	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		12
04/0015/359	Bad	536	24	1	1200	536	-	600	900	66	45.5	31.9	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		12
04/0015/360	Küche	528	20	1	1200	528	-	600	900	65	50.5	47.9	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		12
04/0113/383	Wohnen	556	20	1	1200	556	-	600	900	66	40.1	24.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		9
04/0113/384	Bad	574	24	1	1200	574	-	600	900	155	43.3	29.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		9
04/0113/387	Küche	755	20	1	1200	755	-	600	900	155	46.9	49.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		9



## Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral		Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp
Ort	Raumname	W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
04/0113/388	Wohnen	695	20	1	1700	695	-	600	1400	65	43.1	35.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		9
04/0114/378	Küche	862	20	1	1200	862	-	600	900	100	45.9	52.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		2
04/0114/379	Bad	549	24	1	1200	549	-	600	900	66	46.4	34.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		2
04/0114/380	Wohnen	490	20	1	1200	490	-	600	900	65	46.9	32.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		2
04/0114/386	Wohnen	415	20	1	1200	415	-	600	900	65	40.3	18.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		2
		415		1	1200	415	-	600	900	65	40.3	18.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		2
04/0115/371	Wohnen	709	20	1	1700	709	-	600	1400	65	43.9	38.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		10
04/0115/372	Wohnen	758	20	1	1200	758	-	600	900	155	47.1	50.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		10
04/0115/373	Bad	653	24	1	1200	653	-	600	900	100	42.4	32.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		10
04/0115/374	Küche	498	20	1	1200	498	-	600	900	65	47.7	34.9	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		10
04/0213/400	Wohnen	571	20	1	1200	571	-	600	900	66	41.0	25.9	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		7
04/0213/402	Bad	557	24	1	1200	557	-	600	900	66	46.9	36.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		7
04/0213/404	Wohnen	691	20	1	1700	691	-	600	1400	65	42.8	34.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		7
04/0213/405	Küche	758	20	1	1200	758	-	600	900	155	47.1	50.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		7
04/0214/396	Wohnen	967	20	1	1200	967	-	600	900	100	51.2	94.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		3
04/0214/397	Bad	656	24	1	1200	656	-	600	900	100	42.6	32.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		3



## Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral		Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp
Ort	Raumname	W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
04/0214/398	Küche	409	20	1	1200	409	-	600	900	65	39.8	17.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		3
04/0214/403	Wohnen	412	20	1	1200	412	-	600	900	65	40.0	17.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		3
		412		1	1200	412	-	600	900	65	40.0	17.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		3
04/0215/389	Küche	763	20	1	1200	763	-	600	900	155	47.4	52.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		8
04/0215/390	Wohnen	718	20	1	1700	718	-	600	1400	65	44.4	39.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		8
04/0215/391	Bad	540	24	1	1200	540	-	600	900	66	45.8	32.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		8
04/0215/393	Wohnen	586	20	1	1200	586	-	600	900	66	42.0	28.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		8
04/0313/419	Wohnen	571	20	1	1200	571	-	600	900	66	41.0	25.9	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		5
04/0313/420	Bad	557	24	1	1200	557	-	600	900	66	46.9	36.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		5
04/0313/421	Küche	1406	20	1	1000	1406	-	600	1400	100	48.0	101.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		5
04/0313/422	Wohnen	1218	20	1	1700	1218	-	600	1400	100	42.1	58.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		5
04/0314/408	Wohnen	974	20	1	1200	974	-	600	900	100	51.5	98.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		4
04/0314/415	Bad	690	24	1	1200	690	-	600	900	100	44.2	37.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		4
04/0314/416	Küche	383	20	1	1200	383	-	600	900	65	37.6	14.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		4
04/0314/417	Wohnen	415	20	1	1200	415	-	600	900	65	40.3	18.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		4
		415		1	1200	415	-	600	900	65	40.3	18.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		4



## Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral		Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp
Ort	Raumname	W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
04/0315/406	Wohnen	754	20	1	1200	754	-	600	900	155	46.9	49.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		6
04/0315/407	Wohnen	716	20	1	1700	716	-	600	1400	65	44.3	39.3	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		6
04/0315/411	Bad	539	24	1	1200	539	-	600	900	66	45.7	32.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		6
04/0315/412	Küche	579	20	1	1200	579	-	600	900	66	41.5	26.9	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		6
05/0016/19	Wohnen	833	20	1	1450	833	-	600	1000	155	46.6	53.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		11
05/0016/20	Wohnen	933	20	1	1450	933	-	600	1000	100	44.8	52.9	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		11
05/0016/22	Wohnen	1618	20	1	1000	1618	-	600	1400	155	40.6	72.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		11
05/0016/23	Bad	1068	24	1	1450	1068	-	600	1000	155	44.5	59.4	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		11
05/0016/24	Küche	739	20	1	1450	739	-	600	1000	66	47.2	49.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		11
05/0017/12	Wohnen	1135	20	1	1000	1135	-	600	1200	100	45.4	67.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		12
		1135		1	1000	1135	-	600	1200	100	45.4	67.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		12
05/0017/13	Küche	531	20	1	1000	531	-	600	700	155	42.8	26.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		12
05/0017/14	Wohnen	981	20	1	1450	981	-	600	1000	100	46.9	64.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		12
05/0017/15	Wohnen	885	20	1	1450	885	-	600	1000	100	42.7	44.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		12
05/0017/17	Bad	1053	24	1	1450	1053	-	600	1000	155	44.0	56.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		12
05/0116/31	Bad	1076	24	1	1450	1076	-	600	1000	155	44.7	60.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		9



## Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral		Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp
Ort	Raumname	W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
05/0116/33	Wohnen	1039	20	1	1450	1039	-	600	1000	100	49.6	86.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		9
05/0116/35	Küche	569	20	1	1450	569	-	600	1000	66	37.4	21.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		9
05/0116/37	Wohnen	2194	20	1	1450	1519	-	600	1000	155	52.0	163.4	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		9
05/0117/25	Wohnen	2302	20	1	1450	1519	-	600	1000	155	52.0	163.4	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		10
05/0117/26	Küche	569	20	1	1450	569	-	600	1000	65	49.0	44.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												-		10
05/0117/29	Bad	1071	24	1	1450	1071	-	600	1000	155	44.6	60.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		10
05/0117/34	Wohnen	876	20	1	1450	876	-	600	1000	100	42.3	42.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		10
05/0216/45	Wohnen	861	20	1	1450	861	-	600	1000	155	48.1	62.3	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		7
05/0216/47	Bad	1076	24	1	1450	1076	-	600	1000	155	44.7	60.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		7
05/0216/48	Wohnen	1841	20	1	1000	1841	-	600	1400	155	45.5	109.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		7
05/0216/49	Wohnen	982	20	1	1450	982	-	600	1000	100	47.0	65.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		7
05/0216/50	Küche	904	20	1	1450	904	-	600	1000	100	43.5	47.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		7
05/0217/38	Wohnen	1701	20	1	1000	1701	-	600	1400	155	42.4	83.4	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		7
05/0217/39	Küche	742	20	1	1450	742	-	600	1000	66	47.3	50.3	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												-		7
05/0217/40	Wohnen	1005	20	1	1450	1005	-	600	1000	100	48.0	72.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		7
05/0217/42	Bad	696	24	1	1000	696	-	600	700	155	42.2	33.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		7



## Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral		Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp
Ort	Raumname	W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
05/0217/43	Wohnen	823	20	1	1450	823	-	600	1000	155	46.1	51.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		7
05/0316/58	Wohnen	940	20	1	1450	940	-	600	1000	100	45.1	54.4	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		5
05/0316/59	Wohnen	1056	20	1	1450	1056	-	600	1000	100	50.3	93.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		5
05/0316/60	Wohnen	2588	20	1	1000	1063	-	600	700	155	52.0	114.4	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		5
05/0316/61	Küche	560	20	1	1000	560	-	600	700	155	44.9	31.9	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		5
05/0316/63	Bad	1114	24	1	1450	1114	-	600	1000	155	46.0	68.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		5
05/0317/51	Küche	767	20	1	1450	767	-	600	1000	155	43.2	39.3	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 30												-		6
05/0317/52	Wohnen	1041	20	1	1000	1041	-	600	700	155	51.0	99.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		6
		1041		1	1000	1041	-	600	700	155	51.0	99.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		6
05/0317/53	Wohnen	1051	20	1	1450	1051	-	600	1000	100	50.1	91.4	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		6
05/0317/55	Bad	1145	24	1	1450	1145	-	600	1000	155	47.0	76.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												-		6
05/0317/57	Wohnen	994	20	1	1450	994	-	600	1000	100	47.5	68.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		6

Summen/Hersteller:

Anzahl: 300      Phi gesamt: 222.3 kW      Fläche: 1659 m<sup>2</sup>      Wasservolumen: 2160.8 l      Gewicht: 8943.9 kg

Stränge und Verteiler				
Nr	Bezeichnung	t-Vorlauf °C	t-Rücklauf °C	m kg/h
1	1. Strang	60.0	45.0	999.7
2	ST2	60.0	45.0	784.2
3	ST3	60.0	45.0	919.4



<b>Stränge und Verteiler</b>				
Nr	Bezeichnung	t-Vorlauf °C	t-Rücklauf °C	m kg/h
4	ST4	60.0	45.0	1145.6
5	ST5	60.0	45.0	1570.8
6	ST6	60.0	45.0	1320.3
7	ST7	60.0	45.0	1440.1
8	ST8	60.0	45.0	835.5
9	ST9	60.0	45.0	1101.6
10	ST10	60.0	45.0	1075.9
11	ST11	60.0	45.0	1078.8
12	ST12	60.0	45.0	1813.2

  

<b>Summen</b>			
Anzahl Heizkörper	Phi kW	Fläche m <sup>2</sup>	Massenstrom kg/h
300	222.3	1659.4	14085.1

  

**Legende**

<i>Ort: Geschoss-Nr./Raum-Nr.</i>	<i>ti: Raumtemperatur</i>
<i>Phi-N: Heizlast</i>	<i>NL: Nischenlänge</i>
<i>Az: Anzahl Heizkörper</i>	<i>M: Auslegemodus (M für Manuell)</i>
<i>Phi-HK: Leistung des Heizkörpers</i>	<i>BH/BL/BT: Höhe/Länge/Tiefe des Heizkörpers</i>
<i>ML: Minderleistung</i>	<i>m: Massenstrom</i>
<i>tr: Rücklauftemperatur</i>	<i>!: Fehlermarkierung</i>
<i>St: Strangnummer</i>	<i>KM: Kondensatmenge</i>
<i>GS: Gebläsestufe</i>	